

Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "11" октября 2021г., 15 час. 00 мин. N 91
(дата и время составления акта)

Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением и.о. руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА России - Главного государственного санитарного врача по ЗАТО Северск Томской области Борисенко Виктора Ивановича о проведении плановой выездной проверки от 27.09.2021 № 91.

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 70210041000000977629

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Костьшиной Анной Анатольевной – ведущим специалистом - экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России.

2) Голиковой Галиной Васильевной – главным специалистом - экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

Изотова Мария Олеговна – помощник врача по общей гигиене ООиПП ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты:

Харламов Андрей Валерьевич – заведующий СЭО ОИ – врач по общей гигиене, Хайров Юрий Александрович- заведующий ООСН СЭО ОИ – врач по общей гигиене, Сайфутдинова

Анастасия Халимовна – врач по общей гигиене ООСН СЭО ОИ

экспертные организации:

1) ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ПБ98, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

а) деятельности, действий (бездействий) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

б) здания, помещения, сооружения, территории, включая водные, земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 197 имени В.Маркелова»

ИНН 7024027702,

зарегистрировано по адресу: 636036, Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" октября 2021 г., 09 час. 40 мин.

по "11" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с " " г., _ час. _ мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:-
(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" октября 2021 г., 09 час. 40 мин.

по "08" октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности Межрегионального управления № 81 ФМБА России: по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 17а/1

по результатам которого: проведено рассмотрение представленных документов в следующие сроки с 01.10.2021 по 08.10.2021 по требованию о предоставлении документов от 01.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр основных и вспомогательных помещений – пищеблок, медицинский блок, учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, помещения для дополнительного образования, санитарные комнаты, складские помещения, помещения для хранения и приготовления моющих и дезинфицирующих средств, территории.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

с "04" октября 2021 г., 13 час. 20 мин. по "04" октября 2021 г., 17 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности контролируемого лица: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14

с "06" октября 2021 г., 9 час. 00 мин. по "06" октября 2021 г., 10 час. 20 мин. по месту осуществления деятельности контролируемого лица: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 04.10.2021, протокол осмотра от 06.10.2021

3) отбор проб питьевой воды

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "05" октября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по "05" октября 2021 г., 10 час. 40 мин.

по месту осуществления деятельности контролируемого лица по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 05.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание проб питьевой воды

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "05" октября 2021 г., 10 час. 40 мин.

по "06" октября 2021 г., 16 час. 05 мин.

по месту осуществления деятельности ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 17а.

по результатам которого составлен: протокол испытания № 06 от 06.10.2021, отчет об испытаниях/П № 3393 от 06.10.2021

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом:

1. 61 личная медицинская книжка сотрудника Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 197 имени В.Маркелова», в соответствии со списком сотрудников, подписанным и.о. директора Поспеловой Мариной Анатольевной;
2. информация о количестве и площади учебных помещений
3. листы здоровья, содержащие информацию о списках учащихся начальной школы с указанием их роста
4. нормативно-методические документы на применяемые дезинфицирующие и моющие средства «ХЛОР-А-ДЕЗ», «Luscan» и инструкции по приготовлению их рабочих растворов,
5. графики уборки и дезинфекции помещений и оборудования
6. расписание учебных занятий и перемен
7. руководство по эксплуатации машины посудомоечной универсальной марки ММУ-2000
8. договор на организацию питания – договор № 1 от 01.10.2021 ИКЗ 213704027702702410010007000000244 на оказание услуг ООО «Общественное питание»
9. договор на медицинское обслуживание - № 3-398-мо о предоставлении медицинских услуг ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России от 08.08.2014
10. документы, подтверждающие проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий (договор с ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России) на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (дезинсекции, дератизации) от 29.01.2021 № 22; приемо-сдаточная карточка на дератизационные работы в помещениях от 06.09.2021, акт контроля эффективности мероприятий от 16.09.2021
11. договор на вывоз мусора № 41-БРО/2021 от 29.01.2021 с ООО «АБФ Система»
12. договор на вывоз люминесцентных ламп № 21 от 09.08.2021 с ООО «Славяне»
13. примерное и фактическое ежедневное меню,
14. меню и ассортимент дополнительного питания
14. журнал термометрии
15. программа производственного контроля
16. документы о техническом состоянии системы вентиляции и инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха от 31.08.2018, выполненные ООО «Атон-Томск»

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований:

1. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений и рассмотрении документов установлено, что количество детей в учебных классах начальной школы и кабинете иностранного языка № 11 определено без соблюдения нормы площади на одного обучающегося, так как площадь на одного обучающегося составила в учебных классах № 12 (4в) - 2,1 м², № 16 (3в) - 2,2 м², № 19 (2б) - 2,1 м², № 23 (4б) - 2,2 м², № 24 (1а) - 2,1 м², № 25 (3а) - 2,2 м², № 26 (2а) - 2,4 м², № 27 (4а) - 2,1 м², № 28 (3б) - 2,2 м², № 29 (1б) - 2,0 м², № 11 - 1,9 м² при фронтальных формах занятий при норме 2,5 м², что не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.
2. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений установлено, что не обеспечены горячим водоснабжением кабинеты начальной школы № 12, 19, 23, 24, 25, 26,

- 28, 29, кабинет ИЗО № 44, кабинет химии № 48, кабинет физики № 310, мастерская для мальчиков, санитарный узел на 3 этаже, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
3. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений установлено, что в кабинетах № 19, 38, 44, 310, библиотеке, раздевалке для девочек при спортивном зале имеются нарушения целостности отделки стен (не гладкие, с трещинами, отслоением покрасочного слоя), что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений установлено, что в кабинетах № 12, 24, 29, 16, 34, 35, раздевалке для девочек при спортивном зале имеются дефекты и механические повреждения пола, что является нарушением требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
5. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 и 06.10.2021 с 09:00 до 10:40 при визуальном осмотре помещений установлено, что в кабинетах № 10, 42, кабинете домоводства для девочек, библиотеке, кабинетах психолога и старшего вожатого используются стулья с тканевой обивкой, что не допускает их влажную обработку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п.п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20.
6. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений установлено, что в кабинете технологии для мальчиков система общего освещения обеспечена люминесцентными, светодиодными и лампами накаливания, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
7. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений установлено, что в помещениях для приготовления дезинфекционных растворов отсутствовали инструкции по приготовлению на используемое средство «Хлор-А-Дез». Рабочий раствор дезинфекционного средства «Хлор-А-Дез» хранился в санитарном узле на 2 этаже в доступном для детей месте, что является нарушением требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.
8. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений установлено, что в кабинете технологии для мальчиков и санитарном узле на 3 этаже имеется санитарно-техническое оборудование (раковины) с дефектами, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
9. 04.10.2021 с 13:20 до 17:00 при визуальном осмотре помещений установлено, что в кабинетах № 24, 26, 28, 29, 19, 16, 11 расстояния между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) и между рядами столов составляют менее 50 см, что является нарушением требований таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
10. 06.10.2021 с 09:00 до 10:40 при визуальном осмотре помещений пищеблока установлено, что имеются разделочные доски «Хлеб», «КВ», инвентарь для раздачи (черпак), сито «ГП» с дефектами, посуда для приготовления блюд «ГП» из алюминия, что не соответствует требованиям п.п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
11. 06.10.2021 с 09:00 до 10:40 при визуальном осмотре помещений пищеблока установлено, что мытье посуды осуществляется в посудомоечной машине, при этом в зоне вторичного ополаскивания обработка посуды осуществляется водой с температурой + 62°C. Руководством по эксплуатации машины посудомоечной универсальной марки ММУ-2000 регламентируется температура воды в зоне вторичного ополаскивания не менее 85°C, что свидетельствует о неисправности оборудования и является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
12. 06.10.2021 с 10:50 до 12:00 установлено, что, в личной медицинской книжке сотрудника Кимирилова Д.В. отметка о прохождении флюорографии грудной клетки 16.09.2020, Бурнашовой К.Е. – 14.07.2020, Олейник Д.В. – 16.02.2020, что реже 1 раза в год, в личной медицинской книжке сотрудника Ваганова Р.К. отсутствуют данные о прохождении обследования врачом-психиатром и врачом-наркологом при поступлении на работу, что не соответствует периодичности, установленной п. 12.3, 31.2 приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" и является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Нарушения, указанные в п.п. 7, 9, 12 устранены до окончания проверки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 04.10.2021, протокол осмотра от 06.10.2021
- 2) требование о предоставлении документов от 01.10.2021
- 3) протокол отбора проб от 05.10.2021
- 4) протокол испытания № 06 от 06.10.2021, отчет об испытаниях/П № 3393 от 06.10.2021
- 5) информация о количестве и площади учебных помещений
- 6) приказ о возложении обязанностей № 154 от 28.09.2021
- 7) копии медицинских книжек сотрудников на 4 листах
- 8) копия руководства по эксплуатации машины посудомоечной универсальной марки ММУ-2000

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Костышина А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Голикова Г.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Костышина Анна Анатольевна, тел. 77-66-44

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Устно директором ДРБС, СММ № 197 Кошелева И.А.
11.10.2021 15.00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Васильева Марина Викторовна

Действителен с 07.06.2021 по 07.06.2022